

Тел.: +7 (499) 653-77-39 E-mail: info@trust-cool.ru

http://trust-cool.ru

RCV-RDV-винные агрегаты

Прайс-лист на винные агрегаты

Агрегаты RCV и RDV могут использоваться для хранения вина в винных погребах, а также для хранения мехов, книг, картин, антиквариата.

Моноблок RCV

Модель	(В/Ф/Гц)	л.с.	кВт	Объем м³	PF* BT	Bec	dB (A)	Цена Евро,
							на	комплект 1
							расст.	
						Нетто	10M	
						кГ		
RCV 101 F	230/1~/50	1/3	0,2	До 25	600	49	39	
								4664
RCV 102 F	230/1~/50	3/8	0,3	До 45	1000	52	39	
								4781
RCV 201 F	230/1~/50	1/2	0,4	До 60	1400	77	40	
								5547
RCV 202 F	230/1~/50	3/4	0,6	До 100	2000	79	40	
								6035

Агрегат с автоматической системой увлажнения* PF - Холодопроизводительность машины при температуре в камере <math>+14°C и наружной температуре +30°.

Би-Блок RDV

Модель	(В/Ф/Гц)	л.с.	кВт	Объем м ³	PF* BT	Bec CU Нетто кГ	Bec EU Нетто кГ	dB (A) на расст. 10м	Цена Евро, комплект 1	Цена Евро, комплект 2
RDV 101 F	230/1~/50	1/3	0,2	До 25	600	49	49	39	5491	5886
RDV 102 F	230/1~/50	3/8	0,3	До 45	1000	52	52	39	5609	6005
RDV 201 F	230/1~/50	1/2	0,4	До 60	1400	77	77	40	6396	6790
RDV 202 F	230/1~/50	3/4	0,6	До 100	2000	79	79	40	6688	7081

Агрегат с автоматической системой увлажнения

Влажность в камере регулируется от 50 до 85%.

Температура в камере может регулироваться от + 5 до + 20 град.С.

В стоимость моноблоков включено:

- Комплект 1 (размещение в помещении): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
- + монитор напряжения. Цвет бордово-чёрный.

В стоимость би-блоков включено:

- Комплект 1 (размещение в помещении): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
- + монитор напряжения. Выносная панель управления. Без труб, без кабелей. Цвет бордовочёрный.
- Комплект 2 (размещение на улице): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
- + монитор напряжения + обогрев картера компрессора + обогрев эл.щита +
- + комплект для слива + реле давления конденсатора. Выносная панель управления. Без труб, без кабелей. С шумоизолирующим кожухом. Цвет бордово-чёрный.

^{*} PF — Холодопроизводительность машины при температуре в камере +14°C и наружной температуре +30°.



Тел.: +7 (499) 653-77-39 E-mail: <u>info@trust-cool.ru</u>

http://trust-cool.ru

Машина RDV при одинаковой цене может быть укомплектована настенным или потолочным воздухоохладителем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (под заказ из Италии):

Окраска компрессорно-конденсаторного агрегата в серо-черный цвет (металлик)

RCV / RDV 101 – 102 125 Euro RCV / RDV 201 – 202 173 Euro