

Прайс на распашные одностворчатые двери

Световой проем, мм		Цена розничная, руб.		
Ширина	Высота	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
800	1856	22122	28485	30902
	2000	22859	29505	32076
	2100	23371	30149	32827
	2200	23882	30795	33579
900	1856	22916	29496	32093
	2000	23690	30553	33317
	2100	24227	31252	34130
	2200	24764	31952	34944
1000	1856	23711	30506	33285
	2000	24519	31600	34557
	2100	25083	32352	35434
	2200	25646	33107	36309
1100	1856	24976	31381	34958
	2000	25823	33108	36260
	2100	26409	33898	37181
	2200	26996	34689	38110
1200	1856	26240	32256	36629
	2000	27125	34617	37963
	2100	27734	35443	38925
	2200	28345	36269	39911
1300	1856	27550	33224	38278
	2000	28481	36174	39673
	2100	29120	37037	40677
	2200	29761	37902	41706
1400	1856	28789	34718	40000
	2000	29764	37802	41458
	2100	30431	38703	42508
	2200	31099	39606	43582

Под заказ возможно изготовление дверей РДД с увеличенной рамой по высоте (цены вы можете узнать у менеджеров) .

Дополнительная комплектация: стеклопакет 400*400 (мм) - 3267 рублей

Прайс-лист на распашные одностворчатые двери с металлической рамой (РДО)

Световой проем		Цена розничная, руб.		
Ширина, мм	Высота, мм	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
800	1800	18020	21809	23769
	1900	18561	22453	24483
	2000	18986	22825	25072
	2100	19556	23625	25953
	2200	20318	24476	26887
900	1800	18695	22621	24843
	1900	19238	23275	25564
	2000	19677	23751	26157
	2100	20367	24570	26990
	2200	21079	25454	28018
1000	1800	19443	23525	25862
	1900	20006	24208	26612
	2000	20465	24771	27230
	2100	21182	25578	28070
	2200	21922	26499	29194
1200	1800	20591	24840	27272
	1900	21207	25559	28063
	2000	21653	26080	28697
	2100	22400	26976	29572
	2200	23170	27935	30741

Прайс-лист на распашные двустворчатые двери (РДД)

Световой проем, мм		Цена розничная, руб.		
Ширина	Высота	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
1400	1856	44545	54709	58777
	2000	45941	56595	60931
	2200	47902	59025	63732
	2400	50057	61682	66600
	2600	52308	64458	69598
	2800	54661	67358	72730
	3000	57393	70725	76367
1600	1856	46132	56754	61186
	2000	47611	58647	63370
	2200	49932	61147	66275
	2400	52178	63900	69258
	2600	54527	66775	72375
	2800	56980	69780	75632
	3000	59829	73269	79415
1800	1856	47793	58790	63648
	2000	49466	60690	65800
	2200	51692	63417	68978
	2400	54017	66273	72079
	2600	56448	69255	75322
	2800	58989	72371	78712
	3000	61940	75990	82647
2000	1856	49304	60822	66100
	2000	50933	62706	68205
	2200	53463	65672	71637
	2400	55869	68628	74862
	2600	58384	71717	78230
	2800	61012	74944	81751
	3000	64062	78691	85838
2200	1856	51275	63865	69405
	2000	53225	66738	72529
	2200	55886	70075	76155
	2400	58681	73579	79963
	2600	61616	77259	83962
	2800	64998	81121	88160
	3000	68255	85582	93009
2400	1856	53326	66101	72181
	2000	55725	69076	75430
	2200	58511	72531	79202
	2400	61439	76157	83162
	2600	64510	79965	87320

Световой проем, мм		Цена розничная, руб.		
Ширина	Высота	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
	2800	67736	83963	91686
	3000	71461	88583	96728

прайс от 26.01.15

Под заказ возможно изготовление дверей РДД с увеличенной рамой по высоте (цены вы можете узнать у менеджеров)

Дополнительная комплектация: стеклопакет 400*400 (мм) -3267 рублей

Откатные двери

Световой проем		Цена розничная, руб.		
Ширина, мм	Высота, мм	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
800	1860	42 998	50 737	55 303
	2000	44 685	52 728	57 474
	2200	46 919	55 365	60 348
1000	1860	45 482	53 668	58 498
	2000	47 291	55 803	60 825
	2200	50 128	59 151	64 475
	2400	53 136	62 700	73 388
1200	1860	48 227	56 907	62 029
	2000	50 175	59 207	64 535
	2200	52 684	62 167	72 850
	2400	61 541	71 388	77 812
	2500	63 473	73 629	80 255
	2600	66 012	76 574	83 466
	2800	70 634	81 935	89 310
	3000	75 578	87 670	95 561
1400	1860	56 296	66 429	72 408
	2000	58 548	69 087	75 304
	2200	60 890	71 850	81 592
	2400	71 550	69 988	76 287
	2500	74 412	73 869	80 518
	2600	77 463	81 711	89 065
	2800	82 885	83 521	91 038
	3000	88 687	85 333	93 013
1600	1860	64 524	76 138	82 991
	2000	76 556	88 805	96 797
	2200	78 470	91 025	99 217
	2400	80 510	93 392	101 797
	2500	83 730	97 127	105 868
	2600	87 080	101 013	110 104
	2800	93 262	108 184	117 920
	3000	99 790	115 756	126 174

Световой проем		Цена розничная, руб.		
Ширина, мм	Высота, мм	Среднетемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 80 мм	Низкотемп., толщина 120 мм
1800	1860	84 024	97 468	106 240
	2000	86 125	99 905	108 896
	2200	88 280	102 405	111 621
	2400	90 575	105 067	114 523
	2500	94 198	109 270	119 104
	2600	97 966	113 641	123 868
	2800	104 823	121 595	132 538
	3000	112 160	130 106	141 815
2000	1860	93 360	108 298	118 044
	2000	95 694	111 005	120 995
	2200	98 082	113 775	124 015
	2400	100 534	116 619	127 115
	2500	104 555	121 284	132 199
	2600	108 737	126 135	137 487
	2800	116 348	134 964	147 110
	3000	124 492	144 411	157 408
2200	1860	102 693	119 124	129 845
	2000	105 261	122 103	133 092
	2200	107 892	125 155	136 419
	2400	110 697	128 409	139 965
	2500	115 015	133 416	145 424
	2600	119 614	138 752	151 240
	2800	127 986	148 464	161 825
	3000	136 945	158 856	173 153
2400**	1860	113 990	132 228	144 129
	2000	117 892	136 755	149 063
	2200	120 839	140 173	152 789
	2400**	124 464	144 378	157 372
	2600**	139 398	161 702	176 255
	2700**	146 662	170 128	185 439
	2800**	152 675	177 103	193 042
		- тяжелая серия (двери свыше 80 кг.)		
		- легкая серия		

Стоит 1700 руб. за метр.

на ширину 800 Монорельс - 2350 мм

на ширину 1000 Монорельс - 2750 мм

на ширину 1100 Монорельс - 2950 мм

на ширину 1200 Монорельс - 3150 мм

на ширину 1400 Монорельс - 3550 мм

на ширину 1600 Монорельс - 3950 мм

** для перевозки больших габаритных размеров Од потребуется дополнительная упаковка. Стоимость упаковки 5000 рублей. В данной упаковке можно транспортировать не более 4-х дверей.

Дополнительная комплектация дверей:

замок итальянского производства

7460руб.

стеклопакет 400*400 мм

3267 руб.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ от 4-х до 8-и
НЕДЕЛЬ (цены вы можете узнать у менеджеров)
ПОД ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ

Описание

СТ-РДО-800*1856/1200*2040/80/80/ПК/М/Лв/	
СТ / НТ	Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;
РДО	Распашная дверь одностворчатая
800	Ширина светового проема / Внутренние габариты/
1856	Высота светового проема / Внутренние габариты/
1200	Ширина дет. Проема / Внешние габариты/
2040	Высота дет. Проема / Внешние габариты/
80	Толщина полотна
80	Толщина деталей проема
ПК	Профильная камера
М	Монолитный проем
Лв/Пр	Левая или Правая
	С порогом

СТ-РДО-800*1856/1200*2106/80/40/Н/З/Лв/БП	
СТ / НТ	Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;
РДО	Распашная дверь одностворчатая
800	Ширина светового проема / Внутренние габариты/
1856	Высота светового проема / Внутренние габариты/
1200	Ширина дет. Проема / Внешние габариты/
2106	Высота дет. Проема / Внешние габариты/
80	Толщина полотна
40	Толщина деталей проема / Панель №1, 2, 3/
Н	Накладная (с отверстиями под стяжки)
З	Замковое соединение между панелями №1, 2, 3
Лв/Пр	Левая или Правая
БП	Без порога (Схема сборки и монтажа №1- рис 3а, 3б)

СТ-РДД-1200*2000/1600*2250/80/40/Н/З/БП	
СТ / НТ	Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;
РДД	Распашная двухстворчатая дверь
1200	Ширина светового проема / Внутренние габариты/
2000	Высота светового проема / Внутренние габариты/
1600	Ширина дет. Проема / Внешние габариты/
2250	Высота дет. Проема / Внешние габариты/
80	Толщина полотна
40	Толщина деталей проема / Панель №1, 2, 3/
Н	Накладная (с отверстиями под стяжки)
З	Замковое соединение между панелями №1, 2, 3
БП	Без порога (Схема сборки и монтажа №2- рис 3а, 3б)

СТ-ОД-1200*2000/1600*2250/80/40/Н/Лв/БП (легкая серия)	
СТ / НТ	Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;
ОД	Откатная дверь
1200	Ширина светового проема / Внутренние габариты/
2000	Высота светового проема / Внутренние габариты/
1600	Ширина дет. Проема / Внешние габариты/
2250	Высота дет. Проема / Внешние габариты/
80	Толщина полотна
40	Толщина деталей проема / Панель №1, 2, 3/
Н	Накладная (с отверстиями под стяжки)
Лв/Пр	Левая или Правая
БП	Без порога (Схема сборки и монтажа №2- рис 3а, 3б)

СТ-ОД-1200*2000/1600*2250/80/40/Н/Лв/БП (легкая серия)	
СТ / НТ	<i>Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;</i>
ОД	<i>Откатная дверь</i>
1200	<i>Ширина светового проема / Внутренние габариты/</i>
2000	<i>Высота светового проема / Внутренние габариты/</i>
1600	<i>Ширина дет. Проема / Внешние габариты/</i>
2250	<i>Высота дет. Проема / Внешние габариты/</i>
80	<i>Толщина полотна</i>
40	<i>Толщина деталей проема / Панель №1, 2, 3/</i>
Н	<i>Накладная (с отверстиями под стяжки)</i>
Лв/Пр	<i>Левая или Правая</i>
БП	<i>Без порога (Схема сборки и монтажа №3- рис 3а, 3б)</i>

СТ-ОД-2000*2400/2600*2750/80/40/Н/Пр/БП с монорельсом F (тяжелая серия, свыше 80кг)	
СТ / НТ	<i>Среднетемпературная – один контур резины; или Низкотемпературная – два контура резины, ПЭН обогрева;</i>
ОД	<i>Откатная дверь</i>
2000	<i>Ширина светового проема / Внутренние габариты/</i>
2400	<i>Высота светового проема / Внутренние габариты/</i>
2600	<i>Ширина дет. Проема / Внешние габариты/</i>
2750	<i>Высота дет. Проема / Внешние габариты/</i>
80	<i>Толщина полотна</i>
40	<i>Толщина деталей проема / Панель №1, 2, 3/</i>
Н	<i>Накладная (с отверстиями под стяжки)</i>
Лв/Пр	<i>Левая или Правая</i>
БП	<i>Без порога (Схема сборки и монтажа №6- рис 3а, 3б)</i>