

Низкотемпературные

NTZ, поршневые компрессоры для R-404A, R507, низкотемпературные, индивидуальная упаковка

Поршневые компрессоры Манеуор, заправленные полиэфирным маслом, для с R-404A и R507, для низких температур кипения (LBP)

Расширенный диапазон температур кипения от -45C до -10C

Низкотемпературные компрессоры, оптимальны при температуре кипения -35C

Применимы при температуре газа на всасывании 20C

Код напряжения электродвигателя 5, 220-240В/1/50Гц

Поршневые компрессоры, заправленные полиэфирным маслом, для с R-404A и R507, (LBP)

Код напряжения электродвигателя 5, 220-240В/1/50Гц

LBP EN12900: Температура кипения -35C, температура конденсации 40C, перегрев 10K, переохлаждение 0K



Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см3/об)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, LBP кВт	Соединения	Соединение линии улав-я масла	Кол-во в упак, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро
NTZ	120F0087	NTZ048A5LR1A	48	0,83	резьбовые	Да	1	21	603,82
NTZ	120F0087	NTZ068A5LR1A	68	1,52	резьбовые	Да	1	23	681,8

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

Поршневые компрессоры, заправленные полиэфирным маслом, для с R-404A и R507, (LBP)

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

LBP EN12900: Температура кипения -35C, температура конденсации 40C, перегрев 10K, переохлаждение 0K

Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см3/об)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, LBP кВт	Соединения	Соединение линии улав-я масла	Кол-во в упак, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро
NTZ	120F0001	NTZ048A5LR1A	48	0,86	резьбовые	Да	1	21	621,93
NTZ	120F0002	NTZ068A5LR1A	68	1,51	резьбовые	Да	1	23	702,25
NTZ	120F0003	NTZ096A4LR1A	96	1,73	резьбовые	Да	1	35	914,39
NTZ	120F0004	NTZ108A4LR1A	108	2,13	резьбовые	Да	1	35	921,72
NTZ	120F0005	NTZ136A4LR1A	136	2,79	резьбовые	Да	1	35	1171,15
NTZ	120F0006	NTZ215A4LR1A	215	4,28	резьбовые	Да	1	62	2013,73
NTZ	120F0007	NTZ271A4LR1A	271	6,01	резьбовые	Да	1	64	2249,55

NTZ, поршневые компрессоры для R-404A, R507, низкотемпературные, промышленная упаковка

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

Поршневые компрессоры, заправленные полиэфирным маслом, для с R-404A и R507, (LBP)

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

LBP EN12900: Температура кипения -35С, температура конденсации 40С, перегрев 10К, переохлаждение 0К

Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см3/об)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, LBP кВт	Соединения	Соединение линии уравни- я масла	Кол-во в упак, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро
NTZ	120F0008	NTZ048A5LR1A	48	0,86	резьбовые	Да	12	21	592,32
NTZ	120F0009	NTZ068A5LR1A	68	1,51	резьбовые	Да	12	23	668,81
NTZ	120F0010	NTZ096A4LR1A	96	1,73	резьбовые	Да	12	35	870,85
NTZ	120F0011	NTZ108A4LR1A	108	2,13	резьбовые	Да	6	35	877,83
NTZ	120F0012	NTZ136A4LR1A	136	2,79	резьбовые	Да	6	35	1115,39
NTZ	120F0013	NTZ215A4LR1A	215	4,28	резьбовые	Да	6	62	1917,82
NTZ	120F0014	NTZ271A4LR1A	271	6,01	резьбовые	Да	6	64	2142,41

Среднетемпературные

MTZ, поршневые компрессоры для R-404A, R507, R134 и R407C, индивидуальная упаковка

Поршневые компрессоры Манеутор, заправленные полиэфирным маслом, для R-404A, R507, R134 и R407C, для средних и высоких температур кипения (MBP и HBP)

Поршневые компрессоры Манеутор, заправленные полиэфирным маслом, R-404A, R507, R134 и R407C, MBP и HBP

Код напряжения электродвигателя 5, 220-240В/1/50Гц

MBP EN12900: Температура кипения -10С, температура конденсации 45С, перегрев 10К, переохлаждение 0К

HBP EN12900: Температура кипения 5 С, температура конденсации 50С, перегрев 10К, переохлаждение 0К



для

Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см ³ /об)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, MBP кВт	Мощность при 50Гц, R404, EN12900, HBP кВт	Соединения	Соединение линии уравнивания масла	Кол-во в упаковке, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро
MTZ	MTZ22-5VI	MTZ22JC5AVE	38,12	2,63	4,89	резьбовые	Да	1	21	523
MTZ	MTZ28-5VI	MTZ28JE5AVE	48,06	3,43	6,25			1	23	555,48
MTZ	MTZ32-5VI	MTZ32JF5AVE	53,86	3,98	7,09			1	24	572,26
MTZ	MTZ36-5VI	MTZ36JG5AVE	60,47	4,67	8,09			1	25	613,6
MTZ	MTZ50-5VI	MTZ50HK5AVE	85,64	5,77	10,58			1	35	640,52

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

Поршневые компрессоры Манеутор, заправленные полиэфирным маслом, для R-404A, R507, R134 и R407C, MBP и HBP

Код напряжения электродвигателя 4, 380-400В/3/50Гц

MBP EN12900: Температура кипения -10С, температура конденсации 45С, перегрев 10К, переохлаждение 0К

HBP EN12900: Температура кипения 5 С, температура конденсации 50С, перегрев 10К, переохлаждение 0К

Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см ³ /об)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, MBP кВт	Мощность при 50Гц, R404, EN12900, HBP кВт	Соединения	Соединение линии уравнивания масла	Кол-во в упаковке, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро	Пром.упаковка(в наименовании кода VM)	
											Кол-во в упаковке	Цена с НДС
MTZ	MTZ18-4VI	MTZ18JA4BVE	30,23	1,91	3,62	резьбовые	Да	1	21	504,51	12	480,49
MTZ	MTZ24-4VI	MTZ22JC4AVE	38,12	2,63	4,89	резьбовые	Да	1	21	523	12	498,1
MTZ	MTZ28-4VI	MTZ28JE4AVE	48,06	3,43	6,25	резьбовые	Да	1	23	555,48	12	529,02
MTZ	MTZ32-4VI	MTZ32JF4BVE	53,86	3,98	7,09	резьбовые	Да	1	24	572,26	12	545
MTZ	MTZ36-4VI	MTZ36JG4AVE	60,47	4,67	8,09	резьбовые	Да	1	25	613,6	12	584,36
MTZ	MTZ40-4VI	MTZ40JH4AVE	67,89	5,33	9,03	резьбовые	Да	1	26	640,52	12	610,03
MTZ	MTZ44-4VI	MTZ44HJ4BVE	76,22	5,37	9,71	резьбовые	Да	1	37	800,36		
MTZ	MTZ50-4VI	MTZ50HK4CVE	85,64	6,26	11,26	резьбовые	Да	1	37	865,33	6	824,13
MTZ	MTZ56-4VI	MTZ56HL4BVE	96,13	6,71	12,31	резьбовые	Да	1	39	925,91		

Тип	Код	Наименование	Рабочий объем, (см ³ /об.)	Мощность при 50Гц, R404A, EN12900, MBP кВт	Мощность при 50Гц, R404, EN12900, HBP кВт	Соединение	Соединение линии урав-я масла	Кол-во в упак, шт	Вес, кг	Цена с НДС, евро	Пром.упаковка(в наименовании кода VM)	
											Кол-во в упак	Цена с НДС
MTZ	MTZ64-4VI	MTZ64HNM4CVE	107,71	7,98	14,53	резьбовые	Да	1	39	957,69	6	912,09
MTZ	MTZ72-4VI	MTZ72HN4AVE	120,94	8,92	15,99	резьбовые	Да	1	40	1043,5	6	993,81
MTZ	MTZ80-4VI	MTZ80HP4AVE	135,78	10,47	18,08	резьбовые	Да	1	40	1129,97	6	1076,71
MTZ	MTZ100-4VI	MTZ100HS4VE	171,26	12,28	21,64	резьбовые	Да	1	60	1571,45	6	1496,62
MTZ	MTZ125-4VI	MTZ125HU4VE	215,44	15,71	27,82	резьбовые	Да	1	64	1862,03	6	1773,36
MTZ	MTZ144-4VI	MTZ144HV4AVE	241,87	18,49	31,87	резьбовые	Да	1	67	1923,21	6	1831,62
MTZ	MTZ160-4VI	MTZ160HW4AVE	271,55	20,31	34,99	резьбовые	Да	1	67	2110,29	6	2009,8