

Серия F45HC-F50HC-F62-64

Наименование	Цена Евро	Технические характеристики (ТС=10С/-25С), kW			Габаритные размеры, мм		
		ТС 2.5С (DT1 10K)	ТС 0С (DT1 8K)	Кол-во вент.	Длина	Ширина (глубина)	Высота
Серия F45HC (вентилятор D450mm)							
Шаг ребра 4=4.5мм							
Возд-ль F45HC 1100 E4	2184	12,5	9,2	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1102 E4	2449	14,3	10,5	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1106 E4*	3163	24,9	18,3	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1108 E4*	3547	28,6	21	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1112 E4	4332	37,5	27,6	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1114 E4	4896	42,2	31,1	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1118 E4	5523	49,9	36,7	4	3685	655	655
Возд-ль F45HC 1120 E4	6290	57,6	42,4	4	3685	655	655
Шаг ребра 6=6.0мм							
Возд-ль F45HC 1200 E6	2150	11,3	8,3	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1202 E6	2401	13,4	9,9	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1206 E6*	3090	22,5	16,6	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1208 E6*	3453	26,9	34	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1212 E6*	4214	34	25	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1214 E6	4742	39,8	29,3	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1218 E6*	5369	45,9	33,8	4	3685	655	655
Возд-ль F45HC 1220 E6*	6085	54	39,7	4	3685	655	655
Шаг ребра 7=7.5мм							
Возд-ль F45HC 1300 E7	2129	9,6	7,1	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1302 E7	2373	11,8	8,7	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1306 E7*	3049	19,2	14,1	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1308 E7*	3395	23,6	17,4	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1312 E7*	4072	29,3	21,6	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1314 E7	4651	35,2	25,9	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1318 E7*	5277	39,5	29,1	4	3685	655	655
Возд-ль F45HC 1320 E7*	5964	47,7	35,1	4	3685	655	655
Шаг ребра 10=10мм							
Возд-ль F45HC 1400 E10	2106	7,6	5,6	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1402 E10	2342	9,6	7,1	1	1285	655	655
Возд-ль F45HC 1406 E10	3013	15,6	11,5	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1408 E10	3341	19,3	14,2	2	2085	655	655
Возд-ль F45HC 1412 E10	4002	23,4	17,2	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1414 E10	4557	28,5	21	3	2885	655	655
Возд-ль F45HC 1418 E10	5184	31,1	22,9	4	3685	655	655
Возд-ль F45HC 1420 E10	5838	38,4	28,3	4	3685	655	655

Наименование	Цена Евро	Технические характеристики (ТС=10С/-25С), kW			Габаритные размеры, мм		
		ТС 2.5С (DT1 10К)	ТС 0С (DT1 8К)	Кол-во вент.	Длина	Ширина (глубина)	Высота
Серия F50HC (вентилятор D500mm)							
Шар ребра 4=4.5мм							
Возд-ль F50HC 1600 E4	2677	17,5	12,9	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1602 E4	3058	20,4	15,1	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1606 E4	4157	35,2	26	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1608 E4	4733	40,8	30,1	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1612 E4	5762	52,7	39	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1614 E4	6667	59,2	43,8	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1618 E4	7479	70,2	51,9	4	3685	675	875
Возд-ль F50HC 1620 E4	8568	81,9	60,6	4	3685	675	875
Шар ребра 6=6.0мм							
Возд-ль F50HC 1700 E6	2625	15,8	11,6	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1702 E6	2988	18,9	13,9	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1706 E6*	4043	31,7	23,4	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1708 E6*	4581	38	28,1	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1712 E6*	5582	47,6	35,2	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1714 E6*	6422	55,4	41	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1718 E6	7233	64,2	47,5	4	3685	675	875
Возд-ль F50HC 1720 E6	8246	76,2	56,3	4	3685	675	875
Шар ребра 7=7.5мм							
Возд-ль F50HC 1800 E7	2592	13,5	9,9	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1802 E7	2944	16,6	12,2	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1806 E7*	3976	27	19,9	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1808 E7*	4494	33,4	24,7	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1812 E7*	5350	41,2	30,4	3	2885	675	875

Наименование	Цена Евро	Технические характеристики (ТС=10С/-25С), kW			Габаритные размеры, мм		
		ТС 2.5С (DT1 10К)	ТС 0С (DT1 8К)	Кол-во вент.	Длина	Ширина (глубина)	Высота
Возд-ль F50HC 1814 E7*	6278	48,8	54,9	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1818 E7	7089	54,9	40,6	4	3685	675	875
Возд-ль F50HC 1820 E7	8055	66,8	49,4	4	3685	675	875
Шаг ребра 10=10мм							
Возд-ль F50HC 1900 E10	2558	10,7	7,9	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1902 E10	2898	13,4	9,9	1	1285	675	875
Возд-ль F50HC 1906 E10	3907	21,3	15,7	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1908 E10	4399	27	19,9	2	2085	675	875
Возд-ль F50HC 1912 E10	5241	32,9	24,3	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1914 E10	6143	40,3	29,8	3	2885	675	875
Возд-ль F50HC 1918 E10	6938	43,7	32,3	4	3685	675	875
Возд-ль F50HC 1920 E10	7857	54,1	40	4	3685	675	875

Наименование	Цена Евро	Технические характеристики (ТС=10С/-25С), kW		Габаритные размеры, мм		
		ТС 2.5С (DT1 10К)	Кол-во вент.	Длина	Ширина (глубина)	Высота
Серия F62HC (вентилятор D630mm)						
Шаг ребра 4=4.0мм						
Возд-ль F62HC 2106 E4	5582	50,9	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2108 E4	6610	57,5	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2112 E4	8042	73,7	3	4085	730	875
Возд-ль F62HC 2114 E4	9477	88,3	3	4085	730	875
Шаг ребра 6=6.0мм						
Возд-ль F62HC 2206 E6	5389	45,9	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2208 E6	6347	53,5	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2212 E6	7729	69,1	3	4085	730	875
Возд-ль F62HC 2214 E6	9087	82,3	3	4085	730	875
Шаг ребра 7=7.5мм						
Возд-ль F62HC 2306 E7*	5281	39,7	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2308 E7	6192	47	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2312 E7	7561	59,6	3	4085	730	875
Возд-ль F62HC 2314 E7	8858	72,4	3	4085	730	875
Шаг ребра 10=10мм						
Возд-ль F62HC 2406 10	5170	31,5	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2408 10	6041	37,9	2	2885	730	875
Возд-ль F62HC 2412 10	7391	47,2	3	4085	730	875

Наименование	Цена Евро	Технические характеристики (ТС=10С/-25С), kW		Габаритные размеры, мм		
		ТС 2.5С (DT1 10К)	Кол-во вент.	Длина	Ширина (глубина)	Высота
Возд-ль F62HC 2414 10	8629	47,2	3	4085	730	875
Серия F64HC (вентилятор D630mm)						
Шаг ребра 4=4.0мм						
Возд-ль F64HC 3106 E4	7213	71,3	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3108 E4	8102	81,7	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3112 E4	10132	102,8	3	4085	730	1095
Возд-ль F64HC 3114 E4	11576	122,4	3	4085	730	1095
Шаг ребра 6=6.0мм						
Возд-ль F64HC 3206 E6*	6972	64,2	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3208 E6*	7841	76,7	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3212 E6	9778	92,3	3	4085	730	1095
Возд-ль F64HC 3214 E6	11104	114,8	3	4085	730	1095
Шаг ребра 7=7.5мм						
Возд-ль F64HC 3306 E7*	6632	55,1	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3308 E7*	7595	67,5	2	2885	730	1095
Возд-ль F64HC 3312 E7	9426	83,1	3	4085	730	1095
Возд-ль F64HC 3314 E7	10826	101,1	3	4085	730	1095